

UMOWA Nr

**na świadczenie usług w zakresie legalizacji, przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic,
hydrantów, węży gaśniczych oraz systemu oddymiania**

zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu grudnia 2022 r.

pomiędzy:

**Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ,
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp.**

NIP: 5992449029

reprezentowaną przez Dyrektora lek. Med. Stanisława Konefała

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
.....
z siedzibą

działającym na podstawie wpisu do

NIP:

REGON:

reprezentowanym przez

zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:

- a) wykonywanie usług konserwacji podstawowej i rozszerzonej, remontu oraz legalizacji gaśnic przenośnych stanowiących wyposażenie budynków Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.
- b) wykonywanie usług przeglądu, konserwacji wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży pożarniczych (hydrantowych) zainstalowanych w budynkach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.
- c) wykonywanie usług przeglądu i serwisu systemu oddymiania zainstalowanego w budynku nr 11 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.

Kod CPV: 50413200-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego.

2. Wykaz gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych stanowi **załącznik nr 2**.

3. Usługi, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny być realizowane zgodnie z:

- a) Decyzji Nr 1 Spec./WOP MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej”
- b) rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)
- c) Polską Normą PN-EN 3-7 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.
- d) Standardem CNBOP-PIB-0037:2019 Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7.
- e) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468).
- f) Polską Normą PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym (**załącznik nr 1**).

5. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Na czas wykonywania prac konserwacyjnych wymagających przeprowadzenie usługi w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni gaśnice zastępcze przeznaczone do gaszenia tych samych grup pożarów i o takiej samej lub większej skuteczności gaśniczej, tak aby poziom bezpieczeństwa w obiekcie nie uległ pogorszeniu.
- b) Wykonawca po zakończonej usłudze, o której mowa w pkt 1 w danym obiekcie, sporządzi:
 - potwierdzenie wykonania usługi
 - protokół z konserwacji gaśnic przenośnych
 - protokół z przeglądu i konserwacji wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży pożarniczych
 - protokół z przeglądu i serwisu systemu oddymiania
- c) Potwierdzenie i protokoły, o których mowa w poprzednim podpunkcie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, celem złożenia czytelnego podpisu przez wyznaczoną osobę w danym obiekcie nadzorującą przedmiotowe prace.

- d) Stwierdzone uszkodzenia sprzętu oraz znaków ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzonego przeglądu uniemożliwiają jego dalszą eksploatację, zostaną wykazane wraz z uzasadnieniem wymiany w potwierdzeniu wykonania usługi.
- e) Uszkodzona gaśnica zostanie zutylizowana na koszt Wykonawcy, a w jej miejsce zostanie dostarczona nowa gaśnica, zgodnie z załączonym przez Wykonawcę do oferty cennikiem.
- f) Wymiana środka gaśniczego w gaśnicach realizowana będzie zgodnie z zaleceniami producentów gaśnic. W przypadku ich braku lub niejednoznaczności zgodnie Standardem CNBOP-PIB-0037:2019, a konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7.
- g) Wymiana uszkodzonych węży hydrantowych, prądownic, zaworów hydrantowych w hydrantach 25, 52 realizowana będzie na podstawie cennika załączonego przez Wykonawcę.
- h) Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych znaków ochrony przeciwpożarowej na nowe będzie realizowana na podstawie cennika załączonego przez Wykonawcę. W przypadku gdy wymiana znaku na zgodny z zamontowanym w budynku jest niemożliwa z uwagi na brak dostępności na rynku, zarówno uszkodzony lub uzupełniony wraz z pozostałymi znakami ochrony przeciwpożarowej powinny być wymienione wg. nowej normy PN-EN ISO 7010.
- i) Terminy przeglądów danego sprzętu będą przeprowadzane w danym roku do końca miesiąca określonego w kontrolce
- j) Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesięcy na dostarczony nowy sprzęt zamontowany w obiektach Zamawiającego.
- k) Za terminowe przeprowadzanie konserwacji gaśnic i hydrantów odpowiada Wykonawca.
- l) Wykonawca uzgodni termin wykonania usługi z wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem
- m) Wykonanie usługi odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu od godz. 07.00 do godz. 15.00.
- n) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dojazdu do miejsca wykonywania usługi.
- o) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością w sposób niezakłócający pracy Przychodni. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z realizacji umowy zawinione przez Wykonawcę lub jego pracowników.
- p) Naprawy sprzętu dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego metodą wymiany na sprzęt sprawny po naprawie wykonanej w warsztatach Wykonawcy. Sprzęt do remontu dostarczony będzie transportem Wykonawcy.
- q) W przypadku zabrania gaśnic do remontu, po Wykonanym remoncie Wykonawca zobowiązany jest zwrócić je z powrotem o Zamawiającego na swój koszt.
- r) Wydanie gaśnic do remontu nastąpi po wypełnieniu i podpisaniu na miejscu przez wykonawcę oraz pracownika Przychodni „Protokołu” przekazania/oddania gaśnic do remontu” (załącznik nr 10) w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. Pozostałą część załącznika Wykonawca pracownik Zamawiającego uzupełnią w momencie zdania gaśnic.
- s) Legalizacja gaśnic i urządzeń, hydrantów, węży hydrantowych wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta oraz WDT.
- t) Każde przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i ewentualnego remontu gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania Wykonawca potwierdzi indywidualną kontrolką dla każdego sprzętu zawierającą następujące informacje:
 - nazwę firmy wykonującej przegląd/remont (niedopuszczalne jest naklejanie kontrolki nie zawierających danych imiennych firmy)
 - imię i nazwisko konserwatora

- datę wykonani przeglądu/remontu
- datę następnego przeglądu

6. Odbiór przedmiotu zamówienia

- a) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń potwierdzenia wykonania usługi przedmiotu zamówienia
- b) Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego sprawuje – spec. ds. adm. – gosp. Pani Agnieszka Chodecka, tel. 957 377 545 w. 303, fax 957 377 729, e-mail: a.chodecka@wsplgorzow.pl
- c) Do kontaktów roboczych wykonawca wskazuje:

.....

§ 2

WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY

1. Wykonawca dołącza do Umowy oświadczenie (**załącznik nr 3**) o posiadaniu kwalifikacji/uprawnień w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego, prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia ww. usług oraz że osoby (pracownicy), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden pracownik Wykonawcy bezpośrednio wykonujący czynności będące przedmiotem niniejszego zamówienia zatrudniony był na umowie o pracę. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika w wymaganej formie zawarte jest w **załączniku nr 3**.
3. Wykonawca dołącza do Umowy wykaz osób (**załącznik nr 4**), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczoną usługę.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zawarta zostaje na okres 36 miesięcy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2025 r.
2. Pierwszy termin wykonania usługi nastąpi do 30-go dnia miesiąca, w którym upływa ważność ostatniego przeglądu danego sprzętu, wskazany w **załączniku nr 2**.
3. Częstotliwość wykonywanych usług i ich realizacja wynikać będą z terminów wyznaczonych w ostatnich przeglądach oraz zgodnych z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), zaleceniami PN i producentów sprzętu ppoż.
4. Przeglądy i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, węży gaśniczych oraz systemu oddymiania będą wykonywane zgodnie ze wskazaniami producenta nie rzadziej niż raz w roku.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzach ofertowym i cenowym, stanowiących **załącznik nr 1** do umowy, oraz ilości faktycznie wykonanych czynności serwisowych.
2. Całkowite przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za całą umowę, które określone zostało w formularzu cenowym (**załącznik nr 1**), wynosi zł brutto, z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy wyłącznie od czynności serwisowych faktycznie wykonanych przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonymi protokołami wykonania usługi w Przychodni oraz potwierdzeniem wykonania usługi podpisanym przez osobę wyznaczoną w Przychodni.
4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbywać będzie się po każdym odbiorze osobno, przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podane przez Wykonawcę konto bankowe
.....
5. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian cen spowodowanych wzrostem cen artykułów mających wpływ na podwyżkę cen świadczeń zdrowotnych.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawcy przysługuje prawo zmiany cen określonych w załączniku nr 1, raz w roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni.
3. Wykonawca zobowiązuje się o fakcie tym poinformować Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem podając uzasadnienie dokonania ww. podwyżki. Zmiana cen wymaga zawarcia aneksu zaakceptowanego przez obie strony.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
 - a) 200 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy po terminie końca miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin wykonania przeglądu danego sprzętu, osobno dla każdego obiektu w którym wystąpi opóźnienie;
 - b) 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w formularzu ofertowym za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający;

- c) 1 000 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na umowie o pracę przynajmniej jednego pracownika bezpośrednio wykonującego czynności będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w formularzu ofertowym.
 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o nałożeniu kary umownej. Wykonawca w terminie 7 dni od doręczenia może wnieść zastrzeżenia do podstawy lub wysokości kary.
 4. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty takiej kary umownej (noty obciążeniowej).
 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy kwoty wynikającej z naliczonych kar umownych, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień, niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy,
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązuje się
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.).
5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część umowy stanowi złożony przez Wykonawcę formularz cenowy.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- Załącznik nr 2 – Wykaz gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych kwalifikacjach
- Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wykonania usługi w zakresie konserwacji i remontu gaśnic przenośnych i przewoźnych wraz z legalizacją zbiorników ciśnieniowych oraz hydrantów wewnętrznych i węży pożarniczych
- Załącznik nr 5 – Protokół z konserwacji gaśnic przenośnych
- Załącznik nr 6 – Protokół z przeglądu i konserwacji wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży pożarniczych
- Załącznik nr 7 - Protokół z przeglądu i konserwacji systemu oddymiania
- Załącznik nr 8 – Wykaz osób ze strony Wykonawcy, które będą uczestniczyć w realizacji umowy
- Załącznik nr 9 – Cennik na zakup nowych gaśnic (wieszaków), wyposażenia hydrantów, znaków bezpieczeństwa i instrukcji wraz z usługą montażu
- Załącznik nr 10 - Protokół zdawczo – odbiorczy urządzeń przeciwpożarowych przekazanych do remontu

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY